

Anpassen der Umgebungsvariable PATH

zur Nutzung der `-gen gcc` Option in FreeBASIC 0.21.0 SVN


Die SVN-Daily-Builds des Compilers enthalten bereits den C-Compiler gcc, sodass keine weitere Software heruntergeladen werden muss, um den C-Emitter ausprobieren zu können, der erstmals in FreeBASIC 0.21.0 SVN enthalten ist.

Damit Sie Ihre Programme mit der Compileroption `-gen gcc` compilieren können, müssen Sie jedoch die systemweite Umgebungsvariable PATH erweitern.

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie die nötige Änderung vornehmen können.


Bitte beachten Sie, dass die Modifikation ausschließlich auf eigene Gefahr geschieht.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ auf dem Desktop. Wählen Sie im Kontextmenü „Eigenschaften“. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie oben den Registerreiter „Erweitert“ auswählen müssen.



Klicken Sie anschließend im unteren Bereich des Dialogs auf „Umgebungsvariablen“.

Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, über das die Umgebungsvariablen für den aktuellen Benutzer und das gesamte System konfiguriert werden können.



Wählen Sie in dem unteren Abschnitt „Systemvariablen“ die Zeile „Path“ und klicken Sie anschließend auf „Bearbeiten“.



Fügen Sie am Ende des Textfelds „Wert der Variablen“ ein Semikolon an gefolgt vom Pfad:

<VerzeichnisDesDailyBuilds>\bin\win32

Im Beispiel lautet der Pfad:

C:\FreeBASIC\bin\win32

Schließen Sie die Dialoge durch Klick auf „OK“.